

הערכת חסמים להשתלת כליה ביחידת הדיאליזה

בדראן נג'ם ראוויה
RN.MA
המרכז הרפואי לגליל



מבוא

❖ אפשרות הטיפול הטובה ביותר למחלות כליות סופנית.

❖ על צוות המטפל לידע את המטופלים כי השתלת כליה היא אפשרות

טיפול חלופית ש:

- משפרת איכות החיים.

- מגבירה את ההישרדות.

- תורמת לעצמאות ולאורח חיים בריא.

- משפרת מערכות יחסים משפחתיות ותורמת לאורח חיים רגוע

יותר.

❖ שיעורי ההשתלה בישראל נמוכים בהשוואה למדינות מערביות אחרות.

❖ מטרת המחקר: להעריך חסמים להשתלת כליה ביחידת ההמודיאליזה:

- קשיי הרשמה לרשימת ההמתנה.
- הערכת הידע בנושא השתלה מתורמים חיים.

שיטות

❖ שאלונים חולקו למטופלים ולצוות סיעודי.

❖ מטופלים:

- נכונות לבצע את הבדיקות הנדרשות לצורך הרשום.
- אם קיבלו הדרכה מהצוות הסיעודי לגבי התהליך.
- קשיים הכרוכים בכך.

❖ צוות:

- רמת הידע.
- מעורבות בתהליך.
- הבנת המשמעות של השתלה לחולים.

מוצאות

❖ הערכה של 10 חולים ו 10 אחיות.

❖ מטופלים:

- 20% היו מודעים לאפשרות ההשתלה מתורמים חיים.
- 100% הביעו צורך בעזרה רבה יותר בתהליך ההרשמה.

❖ צוות:

- 100% דווחו על צורך בהדרכה נוספת על ההשתלה.
- 80% היו עם מודעות נמוכה לאפשרות השתלה מהחי ולא היו מעורבים כלל בתהליך.

מסקנות

❖ ישנה חשיבות רבה להשכלה והכשרה מתמשכת של אנשי הצוות והמטופלים כאחד.

❖ יש לספק תוכניות חינוכיות אודות התהליך הנדרש להרשמה לרשימת ההשתלות והתהליך הכרוך בהשתלה מתורמים חיים לצוות הסיעודי ביחידות דיאליזה.

❖ ניתן להגדיל את מספר המטופלים המועמדים להשתלת כליה על ידי הקמת מערכת מובנית ומסודרת ביחידות הדיאליזה.

תודה על ההקשבה!

